

# No dejes nacer la hoja ancha en tu algodón

**Rokenyl<sup>®</sup> 50**

**HERBICIDA**

**Adelántate con el herbicida  
más completo**

La solución de presiembra que más  
hierbas de hoja ancha controla.



Para más información y  
asesoramiento técnico,  
escanea este código.



modo de **ACCIÓN ÚNICO**

Ahorra tiempo y adelántate a las malas hierbas con su modo de ACCIÓN **ÚNICO** 

Control desde el principio

Menor competencia

Mejor implantación del cultivo

### El herbicida que más hierbas de hoja ancha controla



*Anagallis arvensis*



*Anthemis arvensis*



*Amaranthus spp.*



*Capsella bursa-pastoris*



*Chenopodium album*



*Diploaxis spp.*



*Fallopia convulvulus*



*Fumaria officinalis*



*Lamium amplexicaule*



*Papaver rhoeas*



*Polygonum aviculare*



*Portulaca oleracea*



*Raphanus raphanistrum*



*Senecio vulgaris*



*Sinapis arvensis*



*Solanum nigrum*



*Sonchus spp.*



*Stellaria media*



*Urtica urens*



*Veronica persica*



*Viola arvensis*

### Posee una excelente selectividad en el cultivo de algodón



Su baja solubilidad en agua y la fuerte adherencia a los coloides del suelo, evitan que **Rokenyl<sup>®</sup>** sea arrastrado por lluvias fuertes y se acumule en las zonas bajas de la parcela.

### ¿Cómo usar Rokenyl<sup>®</sup>?



- Antes de la aplicación **el suelo deberá estar limpio** de malas hierbas y de terrones que impidan una buena incorporación del producto al suelo.

- Aplicar a la dosis de **200 - 300 cc/ha**, en pre-emergencia de las malas hierbas de hoja ancha.



- Para que el producto quede activado y sea más eficaz la incorporación debe hacerse **lo más pronto posible** después de la aplicación. Máximo de 24-48 h. Esta se podrá hacer de forma mecánica con un apero, dando un riego o aplicando en previsión de lluvias (15-20 mm).



Visítenos en: [corteva.es](http://corteva.es) | [@cortevaES](https://twitter.com/cortevaES)