

Belem[®] 0.8 MG

INSECTICIDA

La protección eficaz
que envuelve su semilla



**Mantenga
su semilla
segura**

Referencia en Europa en tratamientos de suelo

- Formulación a base de cipermetrin. Actividad **por contacto e ingestión**.
- Formulación soportada en microgránulos calcáreos: **densidad ideal para un buen reparto del producto** alrededor de la semilla (3.000 microgránulos/gramo de producto).
- Microgránulos homogéneos para una **mejor aplicación. No produce polvo**.
- Formación de una **barrera protectora** alrededor de la semilla.



Tras la siembra

Protección de la semilla hasta que la planta puede defenderse por sí sola



Siembra tras aplicación del microgranulado

Cierre completamente la línea de siembra

Ventajas de Belem[®]0.8MG

- Gran eficacia sobre **gusanos de alambre**.
- Producto **de referencia en Europa** en tratamientos de suelo.
- Eficacia demostrada.
- **Aplicación simple y segura**, adaptada a la mayor parte de situaciones en cultivos de maíz, maíz dulce, girasol y sorgo.
- **Difusor DXP exclusivo y obligatorio** para lograr un buen reparto del producto alrededor de la semilla.

Eficacia demostrada



Gusanos de alambre⁽¹⁾

Ciclo largo (4 años):

Agriotes lineatus, *Agriotes sputator*,
Agriotes obscurus

Ciclo corto (3 años):

Agriotes sordidus



Noctuidos de suelo⁽²⁾


(*Agrotis segetum*)

(1) Registro en España

(2) Eficacia demostrada: Gusanos grises (*Agrotis spp.*).
Fuente: ARVALIS, Francia

Mejora del rendimiento

Producción de maíz grano (kg*100/ha)
Resumen de 5 ensayos
Media: 46% de plantas afectadas en el testigo



Fuente: ARVALIS, Francia


Identificación del producto

Composición	Cipermetrin 0,8 %
Familia química	Piretroides
Formulación	Microgránulos
Bandas seguridad (masa de agua)	5 m 
Plazos de reentrada	No pertinente 
Clasificación CLP (Indicaciones de peligro)	H410, EUH 210, EUH 401
Envases	Sacos (12 kg)
Utilización	Junto con la semilla. Aplicación con difusor en cola de pez, DXP®

Utilización

Cultivo	Plaga	Dosis	Modo de empleo
Maíz	Gusanos de alambre ⁽¹⁾ Noctuidos de suelo ⁽²⁾ Crisomélidos ⁽³⁾	12 kg/ha	Localizado en la línea de siembra
Maíz dulce	Gusanos de alambre ⁽¹⁾ Noctuidos de suelo ⁽²⁾ Crisomélidos ⁽³⁾		
Sorgo	Gusanos de alambre ⁽¹⁾ Noctuidos de suelo ⁽²⁾		
Girasol	Gusanos de alambre ⁽¹⁾ Noctuidos de suelo ⁽²⁾		

(1) Registro en España. (2) Eficacia demostrada: Gusanos grises (*Agrotis spp.*). Fuente: ARVALIS, Francia. (3) Eficacia demostrada: *Diabrotica virgifera*. Fuente ARVALIS, Francia



Belem[®]0.8MG

Microgránulos (GR) 8 g/kg de cipermetrin.
Nº de registro 25.842 SMB

Development SAS.

Clasificación CLP: GHS09, H410, EUH 201, EUH 401,
P261, P262, P273, P391, P501.

Antes de su utilización asegurarse que su uso es indispensable. Priorizar, siempre que sea posible, métodos alternativos de control y los productos que presenten menor riesgo para la salud humana, animal y el medio ambiente siguiendo los principios de producción integrada.

Usos autorizados, dosis, condiciones y restricciones de empleo: Lea atentamente la etiqueta del producto.

*Producto de uso profesional: utilizar los productos fitosanitarios con precaución.
Antes de utilizar el producto lea atentamente la etiqueta.*