



#### PRECAUCIONES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS Y AMBIENTALES

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  
H315 - Provoca irritación cutánea.

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H373 - Puede provocar daños en el tiroides y sistema nervioso tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P391 - Recoger el vertido.

P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

#### RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

La intoxicación puede provocar: • Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. • Alteraciones cardíacas y neumonía por aspiración.

Primeros auxilios: • Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. • En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. • En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. • En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. • Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. • Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. • Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. • Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

#### NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: • En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. • Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TELÉFONO (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

#### Mitigación de riesgos en la manipulación:

Aplicación con tractor: El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes y mono de tipo 6 (contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009) durante la mezcla/carga y aplicación. Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.



PELIGRO

Aplicación manual: El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes y mono de tipo 4 (hermética a productos líquidos según UNE-EN 14605:2005+A1:2009) durante la mezcla/carga y aplicación.

Mitigación de riesgo adicional:

• No entrar en la zona tratada hasta que el producto esté seco.

• El tractor irá equipado con cabina cerrada y se utilizarán boquillas de baja deriva durante el tratamiento. En el caso de que el tractor no esté dotado de cabina cerrada, el operario deberá de hacer uso de ropa de protección química tal y como se detalla en la tabla anterior.

#### Mitigación de riesgos medioambientales:

SPe3 Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

Para proteger las aguas subterráneas, se limita su uso, no debiéndose aplicar del 1 de septiembre al 31 de diciembre.

SPe3 Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.

Cualquier actividad que se realice con este producto deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Évitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos)



GESTIÓN DE ENVASES: Es obligatorio enjuagar energícamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) como SIGFITO o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



# Garlon® GS

## HERBICIDA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición: fluroxipir 3% p/v (30 g/L) (como éster metilheptil) y triclopir: 9% p/v (90 g/L) (como éster butoxietílico)

Contiene Nafta disolvente del petróleo (CAS 64742-94-5 y CAS 64742-47-8). La Nafta disolvente del petróleo con n° CAS 64742-94-5 debe tener un contenido en naftaleno menor de 1%.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según HRAC:

GRUPO	4 + 4	HERBICIDA
-------	-------	-----------

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

Uso Reservado para Agricultores y Aplicadores Profesionales

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA INSTRUCCIONES DE USO

Fecha y lote de fabricación: ver envase

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el N° 19.947 por:

Corteva Agriscience Spain S. L. U.

Campus Tecnológico Corteva Agriscience

Carretera de Sevilla-Cazalla (C-433) km 4,6 - 41309 La Rinconada (Sevilla)

Tel.: +34 954 29 83 00 - www.corteva.es

UFI: XSR3-U0FD-G00A-F58F

™ Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas



### CONTENIDO NETO: 3 L e

GARLON® GS es un herbicida para el control en post-emergencia de malas hierbas dicotiledóneas anuales y perennes, malezas leñosas, y es selectivo de gramíneas. Se absorbe rápidamente, provocando la parada del crecimiento vegetativo, necrosis y muerte de las plantas objetivo.

#### APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

- Tratamientos herbicidas en:

- Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales)

- Caminos

- Cortafuegos

- Eriales

- Gramíneas (prados de siembra). Aplicar sólo en praderas de gramíneas ya que es fitotóxico en trébol

- Pastizales: Aplicar en terrenos destinados a su regeneración

- Recintos industriales

- Solares

- Vías férreas

#### Especies controladas:

- **Herbáceas:** Cardo (*Cirsium arvense*), correhuela (*Convolvulus arvensis*), cardo corredor (*Eryngium campestre*), menta (*Mentha longifolia*), acedera o romaza (*Rumex* spp.), ortiga (*Urtica dioica*) y veza (*Vicia sativa*).

- **Leñosas:** Arce (*Acer campestre*), abedul (*Betula verrucosa*), carpe (*Carpinus betulus*), castaño (*Castanea sativa*), avellano (*Corylus avellana*), cornejo o durillo (*Cornus sanguinea*), trespino (*Fraxinus excelsior*), aligustre (*Ligustrum* spp.), manzano (*Malus* spp.), cerezo borde (*Prunus avium*), endrino (*Prunus spinosa*), tble albar (*Quercus petraea*), carballo (*Quercus pedunculata*), falsa acacia (*Robinia pseudoacacia*), escaramujo (*Rosa canina*), morrionera (*Viburnum lantana*), jara blanca (*Cistus albidus*), espiño albar (*Crataegus oxyacantha*), chopo temblón (*Populus tremula*), zarzas (*Rubus* spp.), sauce (*Salix* spp.), retama de escobas (*Cytisus scoparius*), tojo o aulaga (*Ulex* spp.) y espiño (*Crataegus monogyna*).

GARLON GS se emplea en pulverización normal foliar, mojado bien las malezas leñosas y herbáceas objetivo, en un único tratamiento anual. Se recomienda trabajar a baja presión (1-2 atmósferas).

- En **tratamientos localizados**, aplicar en pulverización normal al 1% (1 litro de producto por cada 100 litros de agua), mojado abundantemente hasta goteo. Tratar como máximo el 20% de la superficie, de modo que no se usen más de 2 L de producto/ha, y con un volumen de caldo de 60-200 L/ha. Puede aplicarse mediante pulverizador con pistola o mochila manual con pistola. En tratamientos con mochila pulverizadora, utilizar 150 ml de GARLON GS por mochila de 15 litros de agua.

- Para **tratamientos a toda la superficie**, aplicar con una dosis de 4 L/ha, con un volumen de caldo de 200-600 L/ha. Puede aplicarse mediante medios mecánicos o manuales.

**PLAZOS DE SEGURIDAD:** No dejar pastar animales en las zonas tratadas hasta haber transcurrido 15 días y hasta que las hierbas venenosas se hayan marchitado por completo y sean incombustibles.

#### MÉTODO / CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Preparación del caldo:

Agitar bien el envase antes de usar. Llenar a la mitad el tanque del equipo de pulverización con agua y añadir la cantidad necesaria de GARLON GS. Añadir el resto del agua agitando continuamente para asegurar una mezcla homogénea del producto y mantener la agitación hasta el final de la aplicación. Utilizar siempre agua limpia. Preparar el caldo justo antes de la aplicación.

#### Momento de aplicación:

Los mejores resultados se obtienen aplicando GARLON GS cuando las plantas objetivo se encuentran en crecimiento activo y con una altura máxima de 50 cm.

Para las malas hierbas perennes se aconseja tratar en estadio roseta y antes de la elongación o floración.

En aplicaciones a terrenos forestales y cortafuegos tratar en período de agostamiento de las coníferas antes de la parada de las malezas a controlar.

Para optimizar la acción de GARLON GS, la aplicación debe hacerse en período de vegetación activa y desarrollada evitando los periodos de sequía y de fuertes calores (temperatura superior a 20°C).

No tratar si se esperan lluvias durante la hora siguiente a la pulverización.

En caso de duda acerca del uso o aplicación del producto, consultar con el Servicio Técnico de Corteva Agriscience Spain S.L.U.

**LIMPIEZA DEL TANQUE:** Enjuagar cuidadosamente el tanque y el equipo de pulverización después de la aplicación: primero con agua limpia, luego llenar el tanque y añadir una solución limpiadora adecuada. Al final, enjuagar otra vez con agua limpia.

#### PRECAUCIONES:

**CULTIVOS COLINDANTES:** Evitar la deriva del producto a zonas de cultivos de hoja ancha y plantaciones de árboles frutales, cítricos, viña y cualquier cultivo arbóreo.

Para evitar la deriva, se recomienda aplicar sólo cuando las condiciones atmosféricas sean favorables, es decir, cuando la velocidad del viento sea inferior a 18 km/h, y con temperatura inferior a 20°C.

Durante la aplicación, es importante utilizar boquillas adecuadas para evitar deriva sobre cultivos sensibles colindantes.


Para evitar la absorción radicular del producto por cultivos y árboles o arbustos no objetivo, se recomienda evitar la aplicación en el área de desarrollo de las raíces de dichas plantas, respetando una distancia mínima de seguridad de 5 m.

#### GESTIÓN DE LAS RESISTENCIAS

La utilización repetida, en una misma parcela, de preparados a base de sustancias activas que tengan el mismo modo de acción, puede provocar la aparición de organismos resistentes. Para reducir este riesgo, se aconseja evitar la utilización repetida de preparados hechos a base de sustancias activas que tengan el mismo modo de acción.

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

**ADVERTENCIA:** Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, resistencias, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.



0281073

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.