Torcha®

NUTRIENTE BIOLÓGICO

BRILLO EN TUS CULTIVOS

Torcha® abono foliar, la última generación de bioestimulación vegetal. Energía fácilmente asimilable para tus cultivos cuando más la necesitan.







Floración



Cuajado



Engorde y maduración del fruto





Torcha[®]

NUTRIENTE BIOLÓGICO

Las plantas sintetizan sus propios aminoácidos a partir del nitrógeno inorgánico (abonos), sin embargo, esto es un proceso que conlleva un gasto de energía importante por parte de la planta y, en los momentos de mayor demanda, o de algún tipo de estrés, su síntesis no cubre todas sus necesidades energéticas, impactando en procesos clave de su desarrollo; crecimiento, brotación, floración y maduración.

Torcha®, es un estimulante que, aplicado tanto por vía foliar como radicular aporta esa energía necesaria a la planta en los momentos claves, ya que, al minimizar los procesos de descomposición de los abonos para obtener dichos aminoácidos, es capaz de destinar esa energía ahorrada para llevar a cabo otros procesos fisiológicos enfocados a mejorar la producción.

La aportación de Torcha® contribuye a mantener un estado nutricional equilibrado dentro de la planta, lo que repercute en una mejora de la capacidad vegetativa en los momentos clave; floración, cuajado, retención de frutos, resultando finalmente en una maduración adecuada de los frutos... potenciándose así el poder lograr unas producciones óptimas tanto en cantidad como en calidad.

Torcha®, formulación diseñada con una composición equilibrada de diferentes aminoácidos, ayudará a la planta en todas las fases clave de su desarrollo:

Inicio del cultivo:

- · Rápido desarrollo radicular.
- · Favorece la síntesis de fitohormonas por parte de la planta.

Crecimiento homogéneo al tener una mejor:

- Osmo regulación.
- · Apertura estomática.
- · Síntesis de clorofila.
- · Potencia de fotosíntesis.
- · Gestión de las reservas de nitrógeno.
- · Capacidad complejante de algunos nutrientes (mayor asimilación de estos).

Floración y cuajado de frutos:

- · Homogeneidad de la floración.
- · Aumentando la tasa de germinación del polen.
- · Mejora del cuajado de frutos.
- · Aumentando la cosecha.

Maduración de los frutos:

- · Mejorando el sabor (mejor relación de azúcar y acidez)
- · Mejorando el color.
- Mejorando los aromas.
- · Potenciando la síntesis de antioxidantes.

Momentos de estress (granizo, sequía, viento...etc):

 Aumentando la capacidad de defensa de las plantas ante estos efectos adversos.

Principales características

- 1. Alto contenido en materia orgánica.
- 2. Elevado y equilibrado porcentaje de todos los aminoácidos libres esenciales para las plantas.
- 3. Equilibrada relación de aminoácidos y péptidos de rápida asimilación.
- 4. Alto contenido en nitrógeno proteico fácilmente asimilable por cultivos.
- 5. Materias primas seleccionadas. No contiene sales ni metales pesados


Aplicaciones y modo de empleo

Torcha® puede aplicarse como nutriente biológico y estimulante de la vegetación en todo tipo de cultivos: olivo, hortalizas, cítricos, frutales, viña, parral de vid, patata, remolacha, cereales, maíz, algodón y ornamentales.

Torcha® Flexibilidad de uso:

- · Al tener un elevado equilibrio entre los aminoácidos presentes en su composición, Torcha® es altamente efectivo mediante aplicación foliar gracias a su ácido glutámico, hidroxiprolina y glicina así como por riego por goteo gracias a la metionina y arginina presentes en su composición.
- · Si queremos estimular la producción de raíces, la aplicación es recomendable a través del riego.
- Si buscamos potenciar la floración y el posterior cuajado de frutos, es recomendable usarlo vía foliar.

DOSIS



APLICACIÓN FOLIAR

Dosis: 200-300cc cada 100lts de caldo



FERTIRRIGACIÓN

Dosis: 8-12lts/ha cada 7-15días.**

** En la parte de abajo fuera del cuadrante y en letra más pequeña **Empleando las dosis más elevadas (aplicaciones de 8 ó 12lts cada 7 días) cuando se requiera una acción rápida sobre el cultivo. En el caso de riego por goteo las dosis recomendadas pueden ser repartidas en el periodo de tiempo indicado por ejemplo; aplicar 12lts en varias aplicaciones repartidas en un periodo de 7 días. En caso de un cultivo homogéneo se recomienda usar las dosis más bajas como mantenimiento del mismo.

DESCÚBRE MÁS, EN NUESTRA WEB. **;HAZ CLICK!**

ENLACE DIRECTO >

Con el fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, antes de aplicar un producto fitosanitario, lea atentamente la etiqueta y siga estrictamente las instrucciones de uso.

Visítenos en : corteva.es | @cortevaES

