

PRECAUCIONES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS Y AMBIENTALES

P102 Mantener fuera del alcance de los niños • **P261** Evitar respirar la nube de pulverización • **P262** Evitar el contacto con los ojos y la piel • **P273** Evitar su liberación al medio ambiente • **P280** Llevar guantes y prendas de protección • **P401** Almacenar lejos de alimentos, bebidas y piensos.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TELÉFONO (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

GESTIÓN DE ENVASES:

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema integrado de gestión (SIGFITO).



A60006693

Fecha y lote de fabricación:

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.



Codacide®

ACEITE VEGETAL NATURAL

Concentrado emulsionable (EC)

Composición: aceite vegetal de colza: 95 % p/p (950 g/kg)

**LÉASE DETENIDAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES**

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el número 21.673 por Microcide Ltd.; U.K.

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas

CONTENIDO NETO: 5 L e



Fabricado por:
MICROCIDE, LTD.
Shepherds Grove Stanton Bury
St. Edmunds (Suffolk)
Reino Unido

Distribuido en España por:
Corteva Agriscience Spain S.L.U.
Campus Tecnológico Corteva Agriscience
Carretera de Sevilla-Cazalla (C-433), km 4,6
41309 La Rinconada (Sevilla)
Tel.: 954 29 83 00
www.corteva.es



3 576960 066648

P102: mantener fuera del alcance de los niños.

P261: evitar respirar la nube de pulverización.

P262: evitar el contacto con los ojos y la piel.

P273: evitar su liberación al medio ambiente.

P280: llevar guantes y prendas de protección.

P401: almacenar lejos de alimentos, bebidas y piensos.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO.

(Si es posible muéstrele la etiqueta).

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE.

Medidas básicas de actuación:

- Retire al intoxicado de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

La intoxicación puede producir:

- Irritación de ojos

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

Teléfono 91 562.04.20.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

APLICACIONES AUTORIZADAS

CODACIDE® se utiliza como coadyuvante para aplicar en mezcla con herbicidas con el fin de maximizar sus efectos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal a la dosis de 2,5 a 5 litros por hectárea. Utilizar la dosis de 2,5 litros por hectáreas para mezcla con herbicidas selectivos. Puede incrementarse hasta 5 litros por hectárea para mezclas con herbicidas totales.

PLAZO DE SEGURIDAD

El plazo de seguridad es el que corresponde al producto que se mezcle.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la mezcla:

1. **CODACIDE** SIEMPRE DEBE MEZCLARSE con el producto ANTES de añadirlo al agua del tanque de pulverización.
2. Echar el agua en el tanque de pulverización hasta un tercio de su capacidad y agregar la emulsión de producto y **CODACIDE**.
3. Llenar por completo el tanque con agua mientras se agita constantemente el contenido.

Mezcla previa de líquidos:

Verter la cantidad calculada de **CODACIDE** en un recipiente de mezcla, agregar el producto y mezclar hasta que se forme una emulsión.

Mezcla previa de polvos mojables o gránulos hidrodispersables:

Echar el producto en un recipiente de mezcla, agregar una cantidad mínima en agua suficiente para formar una pasta homogénea. Agregar después la cantidad correcta de **CODACIDE** y mezclar hasta que se forme una emulsión.

Mezcla previa en tanque de más de un herbicida:

Si la mezcla que va a hacerse en el tanque consta de más de un producto, cada uno de esos productos debe mezclarse previamente con el **CODACIDE** por separado, hasta que se forme una emulsión.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

La masa foliar a tratar debe estar seca. Agítese constantemente el contenido del tanque de pulverización. Tomar siempre las precauciones de seguridad correspondientes a los productos que se utilicen con **CODACIDE**.

Tolerancia del cultivo:

Aunque **CODACIDE** no altera la naturaleza del producto usado, puede mejorar su eficacia con respecto a la adherencia y la absorción por la planta. **DEBEN HACERSE PRUEBAS PREVIAS** antes de emplear **CODACIDE** con productos que el usuario no haya utilizado previamente o cuando vayan a aplicarse sobre cultivos y/o variedades nuevas. **NO UTILIZAR CODACIDE** con herbicidas en periodos de alta temperatura o cuando la temperatura pudiera subir mucho o durante periodos de alta intensidad de luz. No aplicar en cultivos que sufran estrés por cualquier causa, por ejemplo, condiciones atmosféricas adversas, problemas de nutrientes, etc. Para mayor información, diríjase a Microcide Ltd., U.K. o a su proveedor.

GARANTÍA

Las recomendaciones e información que facilitamos, son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Eliminación de envases vacíos:

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema integrado de gestión (SIGFITO).





Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

CORTeva

agriscience

PRECAUCIONES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS Y AMBIENTALES
P102 Mantener fuera del alcance de los niños • P261 Evitar respirar la nube de pulverización • P262 Evitar el contacto con los ojos y la piel • P273 Evitar su liberación al medio ambiente • P280 Llevar guantes y prendas de protección • P401 Almacenar lejos de alimentos, bebidas y piensos.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TELÉFONO (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
GESTIÓN DE ENVASES:
Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema integrado de gestión (SIGFITO).



Fecha y lote de fabricación:



Concentrado emulsionable (EC)
Composición: aceite vegetal de colza: 95 % p/p (950 g/kg)

LÉASE DETENIDAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el número 21.673 por Microcide Ltd.; U.K.

™ © Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas

CONTENIDO NETO: 5 L e

Fabricado por:
MICROCIDE, LTD.
Shepherd's Grove Stanton Bury
St. Edmunds (Suffolk)
Reino Unido

Distribuido en España por:
Corteva Agriscience Spain S.L.U.
Campus Tecnológico Corteva Agriscience
Carretera de Sevilla-Cazalla (C-433), km 4,6
41309 La Rinconada (Sevilla)
Tel.: 954 29 83 00
www.corteva.es

