



Tordon® STAR

HERBICIDA

Emulsión de aceite en agua (EW)

Composición: aminopiralid 3% p/v (sal potásica) (30 g/L)

+ triclopir 24% p/v (ester butoxietil) (240 g/L)

Contiene 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona nº CAS: 2634-33-5

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según HRAC:

GRUPO	4 + 4	HERBICIDA
-------	-------	-----------

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

Uso profesional agrario.

Uso profesional no agrario en lugares no destinados al público en general.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS

Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Fecha y lote de fabricación: ver envase

UFI: 66S3-S0FQ-H001-R66Q

Inscrito en el Registro Oficial de Productos
y Material Fitosanitario con el Nº 25455 por:
Corteva Agriscience Spain S.L.U.

Campus Tecnológico Corteva Agriscience

Carretera de Sevilla-Cazalla (C-433) km 4,6 - 41309 La Rinconada (Sevilla)


Tel.: 954 29 83 00 • www.corteva.es

CONTENIDO NETO: 5 L e



3 362130 148333 >

™ Marcas registradas de Corteva Agriscience
y de sus compañías afiliadas



0287316

2408

PRECAUCIONES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS Y AMBIENTALES



ATENCIÓN

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H373 - Puede provocar daños en el riñón tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P260 - No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

P280 - Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección.

P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 - Recoger el vertido.

P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS:

Medidas básicas de actuación:

• Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. • En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. • En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. • En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. • Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. • Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. • Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. • Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: • Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: TELÉFONO 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

Seguridad del aplicador:

En las operaciones de mezcla/carga, limpieza, mantenimiento y aplicación se deberá emplear ropa de trabajo y guantes de protección química.

Como medida adicional de mitigación del riesgo se deberá aplicar el producto tratando un máximo del 10 % de la superficie.

Seguridad del trabajador:

El trabajador deberá emplear ropa de trabajo.

Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

Mitigación de riesgos ambientales:

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

SPe3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada o cultivos colindantes.

Cualquier actividad que se realice con este producto deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

TORDON® STAR es un herbicida para el control en post emergencia de malas hierbas dicotiledóneas y selectivo de gramíneas.

TORDON STAR combina dos sustancias activas que son rápidamente absorbidas y traslocadas. Se acumulan en los tejidos meristemáticos de las plantas, provocando la parada del crecimiento vegetativo, necrosis y muerte.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

TORDON STAR debe aplicarse para el control de malezas leñosas, semileñosas y herbáceas de hoja ancha en terrenos que no se utilicen para alimentación de ganado.

Usos autorizados: Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales) • Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales) • Caminos • Carreteras • Cortafuegos • Márgenes de cultivos • Recintos industriales • Redes de servicios • Tendidos eléctricos • Vías férreas.

PLAZO DE SEGURIDAD: No procede.

Especies controladas: **TORDON STAR** ha demostrado ser eficaz en el control de *Rubus* spp. (zarzas), *Acacia* spp., *Ulex* spp. (retama espinosa o tojo), *Erica* spp. (brezos), *Eucalyptus* spp. (eucalipto), *Sonchus arvensis*, *Rumex* spp., *Convolvulus arvensis* (correhuela) y *Plantago lanceolata*, entre otras.

Especies poco sensibles: helecho *Pteridium aquilinum* (helecho).

Dosis y modo de aplicación: Efectuar una única aplicación de **TORDON STAR** mediante pulverización foliar, mojando bien las malezas leñosas objetivo.

Aplicación localizada, dirigida a las plantas a controlar, exclusivamente mediante pistola pulverizadora, evitando mojar el suelo.

La dosis se establece en 1 L de producto en un caldo de 100 L de agua por hectárea, tratando un máximo del 10% de la superficie.

Momento de aplicación: Para obtener su máxima eficacia, **TORDON STAR** debe ser aplicado cuando las plantas objetivo se encuentren en crecimiento activo y la altura de las mismas no exceda los 50 cm. No aplicar con velocidad del viento superior a 10 km/h, con temperatura superior a 20°C, ni si se prevén lluvias. No usar en condiciones de sequía, ni de temperaturas muy bajas. En caso de duda acerca del uso o aplicación del producto, consultar con el Servicio Técnico de Corteva Agriscience Spain S.L.U.

MÉTODO / CONDICIONES DE APLICACIÓN

Preparación del caldo: Agitar bien el envase antes de usar. Llenar a la mitad el tanque del equipo de pulverización con agua y añadir la cantidad necesaria de **TORDON STAR**. Añadir el resto del agua agitando continuamente para asegurar una mezcla homogénea del producto y mantener la agitación hasta el final de la aplicación. Utilizar siempre agua limpia. Preparar el caldo justo antes de la aplicación.

Limpieza del tanque: Enjuagar cuidadosamente el tanque y el equipo de pulverización después de la aplicación: primero con agua limpia, luego llenar el tanque y añadir una solución limpiadora adecuada. Al final, enjuagar otra vez con agua limpia.

PRECAUCIONES

Cultivos colindantes: Para evitar la deriva, se recomienda no aplicar cuando las condiciones atmosféricas sean desfavorables, es decir, cuando la velocidad del viento sea superior a 10 km/h, y con temperatura superior a 20°C.

Los árboles de hoja caduca, determinadas coníferas, así como los cultivos de hoja ancha son sensibles a la deriva.

Durante la aplicación, es importante utilizar boquillas adecuadas para evitar deriva sobre cultivos sensibles colindantes.

Para evitar la absorción radicular del producto por cultivos, árboles y arbustos no objetivo, se recomienda evitar la aplicación en el área de desarrollo de las raíces de dichas plantas, respetando una distancia mínima de seguridad de 5 m.

Cultivos posteriores: Las áreas tratadas con **TORDON STAR** no son campos previstos para ser cultivados. En caso de necesidad de sembrar algún cultivo, consultar con el Servicio Técnico de Corteva Agriscience Spain S.L.U.

Otras recomendaciones

TORDON STAR no debe aplicarse en terreno que pueda ser utilizado para alimentación de ganado. Las zonas tratadas no deben ser utilizadas para pastoreo, ni segarse para cama ni compostaje.

TORDON STAR no debe aplicarse sobre arbustos con frutos comestibles en punto de madurez (moras, frambuesas...).

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, resistencias, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Tordon® STAR

HERBICIDA

Emulsión de aceite en agua (EW)

Composición: aminopiraldid 3% p/v (sal potásica) (30 g/L)

+ triclopir 24% p/v (éster butoxietil) (240 g/L)

Contiene 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona nº CAS: 2634-33-5

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según HRAC:

GRUPO	4 + 4	HERBICIDA
-------	-------	-----------

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

Uso profesional agrario.

Uso profesional no agrario en lugares no destinados al público en general.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS
Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Fecha y lote de fabricación: ver envase

UFI: 66S3-S0FQ-H001-R6GQ

Inscrito en el Registro Oficial de Productos
y Material Fitosanitario con el Nº 25455 por:
Corteva Agriscience Spain S.L.U.

Campus Tecnológico Corteva Agriscience

Carretera de Sevilla-Cazalla (C-433) km 4,6 - 41309 La Rinconada (Sevilla)

Tel.: 954 29 83 00 • www.corteva.es

CONTENIDO NETO: 5 L e



3 362130 148333 >

™ Marcas registradas de Corteva Agriscience
y de sus compañías afiliadas



0287316

2408

Tordon[®] STAR

HERBICIDA

PRECAUCIONES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS Y AMBIENTALES

ATENCIÓN

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H373 - Puede provocar daños en el riñón tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P260 - No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

P280 - Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección.

P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 - Recoger el vertido.

P501 - Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

**INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS: leer en el interior de la etiqueta posterior
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TELÉFONO (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a
mano el envase o la etiqueta.**

Mitigación de riesgos en la manipulación: leer en el interior de la etiqueta posterior

Mitigación de riesgos ambientales: leer en el interior de la etiqueta posterior

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos)

GESTIÓN DE ENVASES:



Es obligatorio enjuagar energéticamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) como SIGFITO o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

[™] Marcas registradas de Corteva Agriscience
y de sus compañías afiliadas

CONTENIDO NETO: 5 L e

0298199

2408

