

Keep Growing

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Protección de cultivos



CORTEVA[™]
agriscience

Emperor®

BIOESTIMULANTE

Composición:

Aminoácidos: 6 %
Nitrógeno (N) total: 1 %
Aminoácidos libres: 6 %

Formulación:

Concentrado Soluble (SL)

Certificado para
ECOLÓGICO

- Hortícolas
- Frutales
- Cítricos/
Naranja



SullicaB®

BIOFERTILIZANTE

Composición:

Bacillus licheniformis 40 %,
Bacillus pumilus 30 %,
Bacillus safensis 20%,
Bacillus velezensis 10 %

Formulación:

Concentrado Soluble (SL)

- Hortícolas
- Leñosos



Ferpi®

BIOESTIMULANTE

Composición:

Aminoácidos: 6,3%
Nitrógeno total: 1,2%
Aminoácidos libres: 6,3%

Formulación:

Concentrado Soluble (SL)

Certificado en
ECOLÓGICO

- Hortícolas
- Frutales
- Protector
lumínico



Torcha®

NUTRIENTE BIOLÓGICO

Composición:

Aminoácidos libres: 10,0 % p/p
Nitrógeno total: 6,0 % p/p
Materia orgánica: 40,0 % p/p

Formulación:

Líquido soluble (LS)

- Olivo
- Hortalizas
- Cítricos
y otros



Spintor[®] 480SC

Qalcova[™] active

INSECTICIDA

Composición:
spinosad 48 % p/v

Formulación:

Suspensión concentrada (SC)

Certificado para
ECOLÓGICO

- **Frutales**
- **Lechuga**
- **Hortícolas**



Spintor[®] CEBO

Qalcova[™] active

INSECTICIDA

Composición:

spinosad 0,024 % p/v (0,24 g/l)

Formulación:

Cebo Concentrado (CB)

Certificado para
ECOLÓGICO

- **Olivo**
- **Cítricos/Naranja**
- **Caqui**



Spintor[®] GR

Qalcova[™] active

INSECTICIDA

Composición:
spinosad 0,4 % p/p

Formulación:

Suspensión concentrada (SC)

Certificado para
ECOLÓGICO

- **Maíz**
- **Patata**



Xtreem[®]

INSECTICIDA BIOLÓGICO

Composición:

Bacillus thuringiensis var. aizawai
cepa ABTS-1857 (15 millones de CLU/g)
54 % p/p

Formulación:

Granulado dispersable en agua (WG)

Certificado para
ECOLÓGICO

- **Lechuga**
- **Tomate**
- **Pimiento**



Fungicidas

Abilis®

FUNGICIDA

Composición:

protioconazol 12,5 % p/v
tebuconazol 12,5 % p/v

Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)

- Cereales
- Colza
- Guisantes



Curzate® 60 WG

FUNGICIDA

Composición:

cimoxanilo 60 % p/p

Formulación:

Granulado dispersable en agua (WG)

- Tomate
- Patata
- Lechuga
y otros



Fontelis®

FUNGICIDA

Composición:

penthiopirad 20 % p/v

Formulación:

Suspensión concentrada (SC)

- Tomate
- Lechuga
- Pepino
y otros



Karathane® Star

FUNGICIDA

Composición:

meptildinocap 35,71 % p/p (35 % p/v)

Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)

- Fresa
- Vid
- Cucurbitáceas



Score® 25 EC

FUNGICIDA

Composición:

difenoconazol 23,58 % p/p

Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)

- Olivo
- Frutales
- Hortalizas
y otros



Talendo®

FUNGICIDA

Composición:

proquinazid 200 g/l (20 % p/v)

Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)

- Vid



Talendo[®] Extra

FUNGICIDA

Composición:
proquinazid 16 % p/v
tetraconazol 8 % p/v

Formulación:
Concentrado emulsionable (EC)

• Vid



ZORVEC[™] Vinabel[®]

FUNGICIDA

Composición:
oxatiapirolin 4 % p/v
zoxamida 30 % p/v

Formulación:
Suspo-emulsión (SE)

• Vid



Univoq[™] Inatreq[™] active

FUNGICIDA

Composición:
fenpicoxamid (Inatreq active) 5 %
protioconazol 10 %

Formulación:
Emulsión Concentrada (EC) con tecnología iQ-4

• Trigo
• Triticales
• Centeno



ZORVEC[™] Vinabria[®]

FUNGICIDA

Composición:
folpet 50 % p/v
oxatiapirolin 1 % p/v

Formulación:
Suspensión concentrada (SC)

• Vid



Herbicidas

Agixa[®]

Rinskor[™] active

HERBICIDA

Composición:

Rinskor[™] Active 1,2 % p/v
cihalofop -butil 16 % p/v

Formulación:

Concentrado Emulsionable (EC)

• Arroz



Broadway[®]

STAR

HERBICIDA

Composición:

piroxsulam 7,08 %
florasulam 1,42 %

Formulación:

Gránulo dispersable en agua (WG)

• Trigo
• Centeno
• Triticale



Arigo[®]

HERBICIDA

Composición:

mesotriona 36,0 %, nicosulfurón 12,0 %
rimsulfurón 3,0 %

Formulación:

Gránulo dispersable en agua (WG)

• Maíz



Chardex[®]

HERBICIDA

Composición:

clopiralida en forma de sal amina 3,5 %
MCPA en forma de sal amina 35 %

Formulación:

Concentrado Soluble (SL)

• Trigo
• Cebada



Belkar[®]

Arylex[™] active

HERBICIDA

Composición:

Arylex[™] 1 % + Picloram 4,8 %

Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)

• Colza



Clincher[®]

PLUS

HERBICIDA

Composición:

cihalofop-butil (200 g/l)

Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)

• Arroz



Dragster®

HERBICIDA

Composición:

rimsulfuron 148,15 g/kg
tifensulfuron metil 92,6 g/kg

Formulación:

Gránulo dispersable en agua (WG)

- Maíz



EXOSET®

HERBICIDA

Composición:

cletodim 24 %

Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)

- Leguminosas de grano
- Colza
- Alfalfa y otros



Emir®

HERBICIDA

Composición:

florasulam 16,7 g/l + mesotriona 267 g/l

Formulación:

Suspensión concentrada (SC)

- Maíz



Gala®

HERBICIDA

Composición:

prosulfocarb 78.43 %

Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)

- Trigo
- Cebada
- Patata



Herbicidas

Garlon® GS

HERBICIDA

Composición:

fluroxipir 3 % (como éster metilheptil)
triclopir: 9 % (como éster butoxietílico)

Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)

- Áreas no cultivadas
- Pastizales
- Caminos y otros



Goal® SUPREME

HERBICIDA

Composición:

oxifluorfen 48 % p/v

Formulación:

Suspensión concentrada (SC)

- Cítricos
- Olivo



Hector®

HERBICIDA

Composición:

dicamba 51,04 %, nicosulfuron 6,25 %
rimsulfuron 3,13 %

Formulación:

Gránulo dispersable en agua (WG)

- Maíz



Intensity® 10

HERBICIDA

Composición:

aminopirialid sal potásica 30 %
florasulam 15 %

Formulación:

Granulado dispersable en agua (WG)

- Trigo
- Cebada



Isko®

HERBICIDA

Composición:

florasulam 4 % p/p (40 g/kg)
isoxaben 61 % p/p (610 g/kg)

Formulación:

Granulado dispersable en agua (WG)

- Trigo
- Cebada



Kerb® FLO

HERBICIDA

Composición:

propizamida 40 % p/v

Formulación:

Suspensión concentrada (SC)

- Alfalfa
- Colza
- Lechuga y otros



Lontrel® 72

HERBICIDA

Composición:

clopiralida 72 % p/p

Formulación:

Gránulos Solubles en Agua (SG)

- Remolacha
- Colza
- Cereales y otros



LaDiva®

Arylex™ active

HERBICIDA

Composición:

Arylex 1%, picloram 4.8%

aminopiraldid 3.2% p/v

Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)

- Colza de invierno



Loyant®

Rinskor™ active

HERBICIDA

Composición:

Rinskor® Active 2,7 % p/p

Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)

- Arroz



Mustang®

HERBICIDA

Composición:

2,4 D Ácido (éster etilhexil) 30 %

florasulam 0,62 %

Formulación:

Suspo-emulsión (SE)

- Trigo
- Cebada
- Maíz



Herbicidas

Nikos®

HERBICIDA

Composición:

florasulam 5 % p/v

Formulación:

Suspensión concentrada (SC)

- Trigo
- Cebada



Pilot®

HERBICIDA

Composición:

quizalofop-p-etil 10 % p/v

Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)

- Alfalfa
- Colza
- Garbanzo y otros



Novixid®

Rinskor™ active

HERBICIDA

Composición:

Rinskor® Active 1,25 % p/v

penoxsulam 2 % p/v

Formulación:

Dispersión Oleosa (OD)

- Arroz



Pixxaro®

Arylex™ active

HERBICIDA

Composición:

fluroxipir-meptil 28%

halauxifen-metil 1,2%

Formulación:

Emulsionable (EC)

- Cítricos
- Olivo
- Cereales



Quelex[®]

Arylex[®] active

HERBICIDA

Composición:

Arylex[®] 10 %
florasulam 10,42 %

Formulación:

Gránulo dispersable en agua (GoDRI™-WG)

- Trigo
- Cebada
- Avena
- y otros



Ruedo[®]

HERBICIDA

Composición:

florasulam 7,5 % p/v
penoxsulam 15 % p/v

Formulación:

Suspensión concentrada (SC)

- Cítricos
- Olivo



Rokenyl[®] 50

HERBICIDA

Composición:

isoxaben 50 % p/v

Formulación:

Suspensión concentrada (SC)

- Algodonero
- Cereales
- Cítricos
- y otros



Senior[®]

HERBICIDA

Composición:

Piroxsulam 75 g/kg

Formulación:

Granulado dispersable en agua (WG)

- Trigo



Starane[®] 20

HERBICIDA

Composición:

fluroxipir 20 % p/v (éster meptilheptil)

Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)

- Cítricos
- Olivo



Herbicidas

Starane® HL

HERBICIDA

Composición:

fluroxipir (éster metilheptil) 33,3 % p/v

Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)

- Cereales
- Maíz
- Adormidera y otros



Tordon® STAR

HERBICIDA

Composición:

aminopirialid 3 % p/v

triclopir 24 % p/v (éster butoxietil)

Formulación:

Emulsión de aceite en agua (EW)

- Carreteras
- Vías férreas
- Recintos industriales y otros



Starane® PRADERAS

HERBICIDA

Composición:

florasulam 0,25 %

fluroxipir (éster meptilheptil) 10 % p/v

Formulación:

Suspo-emulsión (SE)

- Pastos



Trezac®

Arylex™ active

HERBICIDA

Composición:

Arylex 3,13 %

aminopirialida 2,5 % p/v

Formulación:

Concentrado Emulsionable (EC)

- Trigo
- Cebada
- Centeno
- Triticale



Titus®

HERBICIDA

Composición:

rimsulfurón 25 % p/p

Formulación:

Granulado dispersable en agua (WG)

- Tomate
- Patata
- Maíz



Viballa®

Arylex™ active

HERBICIDA

Composición:

Arylex 3.13 g/l p/v

Formulación:

Concentrado Emulsionable (EC)

- Todos los tipos de girasol



Victus® OD

HERBICIDA

Composición:

nicosulfurón 4 % (p/v)

Formulación:

Dispersión oleosa (OD)

• **Maíz**



Viper®

HERBICIDA

Composición:

penoxsulam 2,04 % p/v

Formulación:

Dispersión oleosa (OD)

• **Arroz**



¡Di adiós a las malas hierbas!

Hector®

Arigo®

Emir®

Dragster®

Victus® OD

Lortama®*

Rinskor™ active

Insecticidas

Belem® 0.8 MG

INSECTICIDA

Composición:

cipermetrina 0.8 % p/p

Formulación:

Formulación en gránulos (GR)

- Girasol
- Maíz
- Sorgo



Closer®

Isoclast® active

INSECTICIDA

Composición:

sulfoxaflor 11,3 % p/p (120 g/l)

Formulación:

Suspensión concentrada (SC)

- Tomate
- Pimiento
- Cucurbitáceas y otros



Columbo® 0.8 MG

INSECTICIDA


Composición:

cipermetrina 0.8 % p/p

Formulación:

Formulación en gránulos (GR)

- Zanahoria
- Patata
- Brócoli y otros



Delegate® 250 WG

Jemvelva® active

INSECTICIDA

Composición:

spinetoram, 25 % p/p

Formulación:

Microgránulo dispersable (WG)

- Olivo
- Peral
- Cerezo y otros



Exalt®

Jemvelva® active

INSECTICIDA

Composición:

spinetoram 2.5 % p/v

Formulación:

Suspensión concentrada (SC)

- Berenjena
- Pimiento
- Tomate y otros



Gigant®

INSECTICIDA

Composición:

deltametrin 2,5 % p/v

Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)

- Frutales
- Hortalizas
- Cereales y otros



Radiant®

Jemvelva™ active

INSECTICIDA

Composición:
spinetoram 12 % p/v

Formulación:
Suspensión concentrada (SC)

- Algodonero
- Vid



Spintor® GR

Qalcova™ active

INSECTICIDA

Composición:
spinosad 0,4 % p/p

Formulación:
Suspensión concentrada (SC)

Certificado para
ECOLÓGICO

- Maíz
- Patata



Runner®

INSECTICIDA

Composición:
metoxifenocida 24 % p/v

Formulación:
Suspensión concentrada (SC)

- Berenjena
- Pimiento
- Tomate y otros



Spintor® CEBO

Qalcova™ active

INSECTICIDA

Composición:
spinosad 0,024 % p/v (0,24 g/l)

Formulación:
Cebo Concentrado (CB)

Certificado para
ECOLÓGICO

- Olivo
- Cítricos/Naranja
- Caqui



Spintor® 480SC

Qalcova™ active

INSECTICIDA

Composición:
spinosad 48 % p/v

Formulación:
Suspensión concentrada (SC)

Certificado para
ECOLÓGICO

- Frutales
- Lechuga
- Horticolas



Xtreem®

INSECTICIDA BIOLÓGICO

Composición:
Bacillus thuringiensis var. aizawai
cepa ABTS-1857 (15 millones de CLU/g)
54 % p/p

Formulación:
Granulado dispersable en agua (WG)

Certificado para
ECOLÓGICO

- Lechuga
- Tomate
- Pimiento



Codacide®

ACEITE VEGETAL NATURAL

Composición:

Aceite vegetal de colza: 95 % p/p

Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)

- Todos los cultivos



PG

Supermojante

MOJANTE

Composición:

alquilfenol etoxilado/propoxilado
102,6% p/v (equiv. a 99,6 % p/p)

Formulación:

Concentrado Soluble (SL)

- Trigo
- Cebada
- Arroz



Dorian® Extra

QUELATO DE HIERRO

Composición:

Hierro (Fe) soluble en agua: 6 % Hierro (Fe)
quelatado por EDDHA: 5,5 %

Formulación:

Formulación en grano (GR)

- Frutales
- Cítricos
- Vid
y otros



Vivolt® 90

COADYUVANTE

Composición:

Mojante no iónico 90% p/v

Formulación:

Líquido soluble (SL)

- Todos los cultivos



Maxim®

FITORREGULADOR

Composición:

triclopir 10% p/p

Formulación:

Tabletas (TB)

- Manzano
- Naranja
- Peral
y otros



Instinct®

Optinyte™ technology

ESTABILIZADOR DE NITROGENO

Composición:

nitrapirina 30% p/p

Formulación:

Suspensión Microencapsulada (CS)

- Cereal
- Maíz
- Patata
y otros



Farfule®

TRATAMIENTO FUNGICIDA DE SEMILLAS

Composición:

3% p/v difenoconazol (30 g/L)

Formulación:

Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)

- Trigo
- Triticale



Virkon™ H

DESINFECTANTE VIRICIDA, BACTERICIDA Y LEVICIDA DE AMPLIO ESPECTRO PARA LA BIOSEGURIDAD Y LA HIGIENE


Composición:

Bis(peroximonosulfato) bis(sulfato) de pentapotasio 49,70 % + Surfactante y excipientes c.s.p. 100 %

Formulación:

Polvo

- Para la desinfección de superficies, equipos y utensilios en invernaderos.
- Probada su eficacia en pruebas independientes frente virus, bacterias y levaduras.
- Efectivo a bajas temperaturas, en aguas duras y en presencia de cargas orgánicas.
- Adecuado para uso en invernaderos en ausencia de alimentos.



Ympact®

TRATAMIENTO NUTRICIONAL DE SEMILLAS

Composición:

Mezcla líquida de micronutrientes con Cobre (Cu), Manganeseo (Mn), Molibdeno (Mo) y Zinc (Zn)

Formulación:

Abono CE

- Cereales



SENTRITECH

ACABA CON LA REINA

ACABA CON LA COLONIA

ACABA CON EL PROBLEMA



- El sistema SentiTech es la marca número 1 y más eficaz en protección contra termitas.
- SentiTech funciona a través de una combinación única de cebo y comportamiento, y está científicamente diseñado para eliminar toda la colonia de termitas subterráneas, incluida su reina.
- Durante más de 20 años SentiTech ha demostrado su eficacia en más de 12.000 hogares, edificios comerciales e históricos en España.





CORTEVATM
agriscience



Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta rápida pudiendo estar desactualizado. La información más veraz en cada momento es aquella que aparece en la etiqueta impresa sobre el envase de cada producto en el momento de compra, por favor compruébela y siga sus instrucciones.

Productos fitosanitarios: consulte y siga siempre las indicaciones de la etiqueta.

Actualizado:
Mayo 2025

   Visítanos en: corteva.es | [@cortevaES](https://twitter.com/cortevaES)

Esta información podría no estar actualizada. Con el fin de evitar riesgos para las personas y el medioambiente, lea atentamente la etiqueta del producto y siga estrictamente las instrucciones de uso.
®TM, SM Son marcas comerciales y de servicio de Corteva Agriscience y de sus compañías filiales. ©2025 Corteva AgriscienceTM.