

DuPont™ Talendo® Extra

control de enfermedades

Ingrediente activo	proquinazid 16% + tetraconazol 8%
Familia química	Quinazolinonas + triazoles
Formulación	concentrado emulsionable (EC)
Envases	1 litro

Número de registro : ES - 00008

Puede acceder a todos los documentos de registro de los productos fitosanitarios a través de la web del MAGRAMA (<http://origin.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/fitos.asp>)

Plazo de seguridad

Viña de vinificación y uva de mesa 30 días

Características:

- Talendo® Extra es un fungicida a base de proquinazid + tetraconazol indicado para el control preventivo-curativo de oídio en el cultivo de la vid (uva de vinificación y uva de mesa).
- Talendo® Extra ofrece un control preventivo de alto nivel, con una excelente protección de racimo y hojas y ayuda a proteger eficazmente los periodos críticos de la enfermedad (desde racimo visibles hasta cierre del racimo)
- Talendo® Extra combina 2 modos de acción complementarios y diferentes contra oídio, con un equilibrio óptimo entre control preventivo curativo y sinergismo que mejora la eficacia final del tratamiento.
- Talendo® Extra ofrece una muy buena persistencia de acción (control duradero) y una buena resistencia al lavado por lluvia.
- Talendo® Extra presenta muy buena selectividad al cultivo con independencia de tipo de cultivo, estado vegetativo y condiciones climáticas, no mancha las bayas ni provoca rajado en uva de mesa. No interfiere con la fermentación ni con las cualidades organolépticas de vinos, mostos y licores.

DuPont™ Talendo® Extra

control de enfermedades

- Talendo® Extra se adapta muy bien y puede integrarse fácilmente en los programas de tratamientos anti-oídio en viña y uva de mesa.
- Talendo® Extra se presenta en formulación líquida (EC, concentrado emulsionable) y es un producto fácil de usar y de medir. Ofrece muy buena compatibilidad en mezclas con otros productos de uso común en el cultivo de la vid.

Observaciones :

- Seguir las recomendaciones de las Estaciones de Avisos.
- Talendo® Extra puede utilizarse en cualquier momento del desarrollo vegetativo de la vid (vinificación y uva de mesa) siempre y cuando haya riesgo de infección de oídio
- Los mejores resultados se obtienen siempre aplicando Talendo® Extra de forma preventiva, o a lo sumo durante la fase de incubación del hongo, aprovechando su control curativo, pero siempre antes de que haya síntomas visibles que indiquen que el oídio se haya instalado en el viñedo.

DuPont™ Talendo® Extra

control de enfermedades

Aplicaciones autorizadas y dosis:

Cultivo	Enfermedad	Dosis de aplicación	Observaciones
Viña Uva de mesa	Oídio	25 ml/hl (dosis máxima 217 ml/ha)	<p>Talendo® Extra puede utilizarse en cualquier momento del desarrollo vegetativo de la vid (vinificación y uva de mesa) siempre y cuando haya riesgo de infección de oídio. Se recomienda su uso en la primera fase del ciclo vegetativo, desde el estado F (racimos visibles) hasta el estado I (floración).</p> <p>Número de tratamientos de Talendo® Extra por ciclo de cultivo: 3.</p> <p>Utilizar equipos de aplicación calibrados y en buen estado de funcionamiento. Tratar las filas por ambas caras. Cubrir uniformemente la vegetación con un volumen de caldo adaptado al desarrollo del cultivo (300-1000 litros/hectárea)</p> <p>Aplicar Talendo® Extra con intervalos de 14-21 días. Ajustar los intervalos al desarrollo del cultivo, condiciones climáticas, presión de enfermedad y fungicidas antioídio precedentes y siguientes en la estrategia. Utilizar los intervalos más cortos en caso de variedades sensibles, crecimiento activo de la viña y fuerte presión de enfermedad, con objeto de asegurar una correcta protección de la vegetación (racimos, hojas, brotes y sarmientos).</p>